

Aan	MT
Van	Irene Mangnus
Datum	27 februari 2020
Betreft	Werkwijze bij uitbraak coronavirus

Inleiding

De afgelopen periode is er veel in het nieuws geweest over de verspreiding van het coronavirus op verschillende plekken en recent ook in Noord Italië. Hierbij zien we een toename in het risico dat we hier in Nederland, Amsterdam en bij HVO-Querido ook mee te maken krijgen. Hier willen we goed op voorbereid zijn en we hebben de verantwoordelijkheid om onze medewerkers en onze cliënten zo goed mogelijk te beschermen. Daarom heeft het MT op 24 februari 2020 verzocht een plan te maken hoe we omgaan indien HVO-Querido met het Corona virus te maken krijgt en als het dichterbij komt.

Achtergrond

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Het nieuwe coronavirus heeft zicht in en buiten China verspreid, maar is nog niet in Nederland opgedoken. De symptomen van het nieuwe coronavirus zijn koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen. De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zeker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.

Het RIVM en het ErasmusMC Erasmus Medical Center testen patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat zij het virus zouden kunnen hebben. Deze test kan alleen door de GGD of een ziekenhuis worden aangevraagd. Alle GGD'en en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen hoe je met een patiënt moet omgaan en welke maatregelen genomen moeten worden.

Op 30 januari 2020 riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak uit tot een internationale bedreiging voor de volksgezondheid (PHEIC Public Health Emergency of International Concern -status). De maatregelen die Nederland heeft voorbereid en klaar heeft liggen, vallen binnen deze fase.

Behandeling

Als iemand recent in de regio's is geweest waar een uitbraak van het virus is en hij heeft koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) dan moet de persoon **telefonisch** contact opnemen met de huisarts. Als een huisarts of arts in het ziekenhuis vermoedt dat een patiënt ziek is door het nieuwe coronavirus, dan moet de arts dat melden

Documentnaam: werkwijze bij coronavirus	Pagina 1 van 4
Beheerder/eigenaar:	Status:
Versie: 0.1	Vaststellingsdatum:
Versiedatum:	Vaststelling door:

aan de GGD. Dit noemt men een "meldingsplicht". De meldplicht geldt ook voor de laboratoria. De GGD helpt de arts bij het beoordelen hoe groot de kans is op het nieuwe coronavirus en of laboratoriumonderzoek nodig is. Als er een kans bestaat dat een persoon ziek is door het nieuwe coronavirus, dan wordt laboratoriumonderzoek gedaan. Er wordt daarvoor slijm achter uit de keel afgenomen met een wattenstok. Als iemand erg ziek is, gebeurt dit in het ziekenhuis. Als iemand niet zo ziek is, doet een medewerker van de GGD dit thuis. Het duurt ongeveer 24 uur voordat de uitslag van dit onderzoek bekend is. Totdat de uitslag van het onderzoek bekend is, moet iemand thuis blijven.

Als er bij een persoon het nieuwe coronavirus wordt vastgesteld, belt de GGD mensen die contact gehad hebben met de zieke en risico lopen om ook ziek te worden. Dit wordt "contactonderzoek" genoemd. De GGD vraagt na of deze contacten ook ziek zijn. Als iemand ziek is, dan wordt laboratoriumonderzoek gedaan. Als iemand niet ziek is, dan volgt de GGD de gezondheid van die persoon, tot 2 weken na het laatste contact met de zieke persoon. Na 2 weken kan iemand niet meer ziek worden. Daarnaast zoekt de GGD ook uit van wie iemand het nieuwe coronavirus heeft opgelopen. Dit wordt "brononderzoek" genoemd.

Advies WHO

Vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie wordt een aantal aanbevelingen gedaan. Tijdens de uitbraak van andere coronavirussen (MERS en SARS) gebeurde de overdracht van mens tot mens via druppeltjes contact en via objecten die vastgepakt worden zoals deurklinken. Dit suggereert dat de manier van overdracht voor het huidige coronavirus hetzelfde is. De basisprincipes om het algemene risico op overdracht van acute infecties van de luchtwegen te verminderen zijn:

- Voorkomen van nabij contact met mensen die lijden aan acute infecties van de luchtwegen.
- Frequent wassen van de handen, met name na direct contact met zieke mensen of met hun omgeving
- Voorkomen van onbeschermd contact met dieren
- Mensen met symptomen moeten zich houden aan een hoestetiquette (afstand houden, bij hoesten en niezen afdekken met wegwerpdoekjes en het regelmatig wassen van de handen)
- Bij zorginstellingen moet een verhoogde standaard van infectiepreventie worden toegepast.

Fasen benoemen programma van aanpak

We hebben een aantal fasen geïdentificeerd rondom de uitbraak van het coronavirus. Bij elke fase beschrijven we de te volgen werkwijze.

Documentnaam: werkwijze bij coronavirus	Pagina 2 van 4
Beheerder/eigenaar:	Status:
Versie: 0.1	Vaststeldingsdatum:
Versiedatum:	Vaststelling door:

Fase 0 (heden)

In Europa

Volgen;

- Greet/Irene, meteen afstemming GGD: wat doen zij/wat doen anderen?
- Communicatie fase 1 voorbereiden

Fase 1: In Nederland

Volgen; Greet/Irene

Acties

- Informeren MT en TM
- Informatie bieden aan medewerkers en cliënten
- Onderzoeken welke externe bronnen en contactpersonen relevant en noodzakelijk zijn (gemeente, GGD, etc)
- Voorbereiden fase 2; crisisteam, paraatheid externen vragen
- Onderzoeken of het mogelijk is in SIGRA-verband (Groot-Amsterdam/Noord-Holland) samen te werken

Fase 2: In Amsterdam

Vormen crisisteam intern onder leiding van directie (oa Gert van Bruxvoort) en aantal contactpersonen extern

Basis; calamiteitenplan

- Communicatie
- Afstemming met bedrijfsarts

Fase 3: Virusuitbraak bij HVO, besmetting van cliënt of medewerker van HVO-Querido

- Bestuurder sluit aan bij het crisisteam
- Volgen van richtlijnen (in lijn met protocol ziekenhuizen?)
- Zorgcontinuïteit in Amsterdam monitoren

Doelgroepen

- Medewerkers

Risicogroepen benoemen en preventieve interventies bij iedere fase.

Indirecte risico's: zieke familieleden (zorgtaken/uitval), besmette locaties: is iedereen bereid om daar te blijven werken?

- Cliënten

Informatiebronnen

GGD

Documentnaam: werkwijze bij coronavirus	Pagina 3 van 4
Beheerder/eigenaar:	Status:
Versie: 0.1	Vaststellingsdatum:
Versiedatum:	Vaststelling door:



opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten

Memo

RIVM
Ministerie
GGZ Centraal

Documentnaam: werkwijze bij coronavirus	Pagina 4 van 4
Beheerder/eigenaar:	Status:
Versie: 0.1	Vaststellingsdatum:
Versiedatum:	Vaststelling door: